



Lexmark CX431adw

Výkonnosť. Spoľahlivosť. Zabezpečenie.



Lexmark CX431adw

Praktická farebná tlač pre malé pracovné skupiny s jednoduchým používaním a zdieľaním vďaka compactnej multifunkčnej tlačiarni Lexmark CX431adw s nízkou hmotnosťou. Okrem tlače rýchlosťou až 24 strán za minútu* umožňuje aj automatické skenovanie rýchlosťou až 90 obrázkov za minútu, kopírovanie a faxovanie. Ovládajte tlač prostredníctvom dotykovej obrazovky s uhlopriečkou 7,2 cm a využívajte pripojenie prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a ďalšie funkcie.

Kompaktná farebná všestrannosť

- ▶ Získajte bohatý, žiarivý, farebný výstup alebo kópie až 24 strán za minútu* a automatické obojstranné skenovanie rýchlosťou až 90 obrázkov za minútu.
- ▶ Zvládnite svoje tlačové úlohy pomocou výkonu 1 GHz dvojjadrového procesora a 1 GB pamäte.
- ▶ Kompaktné rozmery – 344,4 mm (výška) x 411,2 mm (šírka) x 394,1 mm (hĺbka) – umožňujú, aby sa zariadenie zmestilo prakticky kamkoľvek.
- ▶ Analógový fax poskytuje ďalšie možnosti odosielania a prijímania dokumentov.



Pripojenie a ovládanie

- ▶ Pripojte sa prostredníctvom dvojpásmového Wi-Fi, gigabitovej siete Ethernet alebo rozhrania USB.
- ▶ Zjednodušte mobilnú tlač pomocou aplikácie Mobilná tlač od spoločnosti Lexmark, služby Google Cloud Print, Mopria® a funkcie AirPrint.
- ▶ Prevezmite ovládanie nastavení zariadenia a sledujte dôležité systémové funkcie na farebnom dotykovom displeji s uhlopriečkou 7,2 cm.

- ▶ Vstavané cloudové konektory vám pomáhajú ukladať a načítavať súbory z populárnych cloudových služieb Box, Dropbox, Google Disk a Microsoft OneDrive.

Udržateľné výstupy, trvalá kvalita

- ▶ Originálny náhradný toner Unison™ ponúka bohatú a žiarivú farbu v dostupných kazetách s veľmi vysokou kapacitou, vďaka čomu sa zvyšuje kapacita tlače a znižuje sa počet prerušení.
- ▶ Jednodielna kazeta zjednodušuje výmenu spotrebného materiálu pre menej prestojov.
- ▶ Voliteľné vstupné zásobníky zvyšujú celkovú vstupnú kapacitu na 751 hárkov, vďaka čomu tlačiareň tlačí dlhšie a prináša väčšiu flexibilitu médií.
- ▶ Ocelový rám a doživotná záruka na zobrazovacie súčasti znamenajú dlhú životnosť a minimálnu údržbu.

Robustné, vstavané zabezpečenie

- ▶ Architektúra širokého spektra zabezpečenia od spoločnosti Lexmark pomáha ochrániť vaše informácie v dokumentoch, zariadeniach, v sieti, a aj na všetkých ostatných miestach.

Šetrite papier, šetrite energiu

- ▶ Štandardom je obojstranná automatická tlač.
- ▶ Zabudované režimy úspory energie pomohli získať certifikácie produktov EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Program zberu kaziet Lexmark (LCCP) a Program zberu zariadení Lexmark (LECP) minimalizujú množstvo odpadu a prispievajú k recyklácii (dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny).

* Rýchlosti tlače a kopírovania boli merané podľa noriem ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Priemerná nepretržitá výťažnosť v režime čiernobielej alebo kompozitnej farebnej (CMY) jednostrannej tlače (simplex) až do uvedeného počtu strán v súlade s normou ISO/IEC 19798. Skutočná výťažnosť sa bude značne líšiť v dôsledku mnohých faktorov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.lexmark.com/yields.

Lexmark CX431adw



1 Multifunkčné zariadenie s dotykovým displejom s uhlopriečkou 7,2 cm
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 Zásobník na 250 hárkov
Rozmerovo je súčasťou základného modelu

3 Zásobník na 250 hárkov
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Zásobník na 250 hárkov
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Štandardne
Voliteľne

Podporuje až dva voliteľné zásobníky na 250 hárkov.

Všetky rozmery sa uvádzajú vo formáte výška x šírka x hĺbka. Ďalšie informácie o podporovaných konfiguráciách nájdete v príručke pre tlačiareň, voliteľné zariadenie a kompatibilitu stojana na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Technické údaje o produkte

Lexmark CX431adw

Tlač	
Displej	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobielo: 24.7 strán za minútu ¹ (A4) / Farebne: 24.7 strán za minútu ¹ (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobielo: 10.8 sekúnd / Farebne: 11 sekúnd
Rozlíšenie tlače	čiernobielej: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / farebnej: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Memory / Pamäť	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / Štandardná: 1024 MB / Maximálna: 1024 MB
Pevný Disk	Nie je k dispozícii
Odporúčaná mesačná záťaž	750 - 5000 strán ²
Maximálna mesačná záťaž	Až: 75000 strán za mesiac ³
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 24.7 cpm ¹ (A4) / Farebne: 24.7 cpm ¹ (A4)
Prvá kópia	už za: čiernobiela: 12.1 sekúnd / farebná: 13.3 sekúnd
Skenovanie	
Typy skenerov / Skenovanie ADF	Plochý skener s ADF / DADF (jednosmerný duplex)
A4/Ltr Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobielo: 90 / 96 strany za minútu / farebne: 40 / 42 strany za minútu
A4/Ltr Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobielo: 45 / 48 strany za minútu / farebne: 20 / 21 strany za minútu
Kapacita vkladaneho papiera cez APD	Až: 50 strán
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Spotrebný materiál ⁴	
Výťažnosti kaziet pre tlačiarne	až: Farebné (CMY) kazety s veľmi vysokou kapacitou 6.700 ⁵ strán / až: Čierna kazeta s veľmi vysokou kapacitou 6.000 ⁵ strán / až: Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.500 ⁵ strán
Tlačovná/é kazeta/y sú dodávané so zariadením	1.500 ⁵ -stranová čierna návratového programu tonerová kazeta ⁵ , 1.500 ⁵ -stranová farebná návratového programu tonerová kazeta (CMY) ⁵
Manipulácia s papierom	
Štandardná manipulácia s papierom	100-Sheet Output Bin, Integrovaný duplex, Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaný zásobník na 250 hárkov
Voliteľná manipulácia s papierom	Zásobník na 250 hárkov
Vstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 750+1 strán
Výstupná kapacita papiera	až: Štandardné: 100 strán / Maximálne: 100 strán
Podporované typy médií	Hagaki karty, Papierové štítky, Kartón, Obyčajný papier, Obálky, Glossy papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Legal, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Universal, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)
Všeobecné ⁶	
Štandardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Predný vysokorýchlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorýchlostný certifikovaný (typ B)
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 51/52 dBA (tlače)
Špeciálne operačné prostredie	Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť / Nadmorská výška: 0 - 3.048 metrov / Teplota: 10 až 32°C
Záruka produktu	1-Year Onsite Service
Rozmery / Váha	výška x šírka x hĺbka): 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Energy Star – typická spotreba elektriny	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week

Každú z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosti tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaná mesačná záťaž" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemerného počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Priemerná nepretržitá výťažnosť tonerovej kazety je uvedený počet štandardných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, logo Lexmark a označenie Unison sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách. Google Cloud Print je ochranná známka spoločnosti Google, LLC. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a logá Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní Agentúra ochrany životného prostredia USA. EPEAT® je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).