



Lexmark MX432adwe

Skalbara lösningar. Säkerhet på företagsnivå.



Unisor
TONER

Lexmark MX432adwe

Lexmark MX432adwe monokrom all-in-one ger skalbar lösningssupport och säkerhet på företagsnivå för små arbetsgrupper med upp till 40 sidor per minut*. Kompakt storlek med TPM (Trusted Platform Module) som standard. ** Print Release-funktioner och MPS-behörighet (Managed print services). Stor, lättanvänd pekskärm ger konsekvent prestanda över hela flottan. Skriv ut från valfri plats med standard Wi-Fi och full mobil support.



- ▶ Innehåller en standardmodul för Trusted Platform Module** som lagrar krypteringsnycklar på separat maskinvara från data, samt autentiserings- och systemintegritetskontroller.
- ▶ Lexmarks expertkunskaper som marknadsledare inom dokument- och enhetssäkerhet är tillförlitligt i hela branschen.

Enkel hantering utan belastning på IT-personal

- ▶ Sensorerna som ständigt övervakar hundratals datapunkter ger ytterligare fördelar, som proaktiv service och automatisk påfyllning efter förbrukning, när enheten är uppkopplad till Lexmark Cloud Services.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise är en gratis enhetshanteringslösning som gör det enkelt att konfigurera enhetsinställningar, uppdatera säkerhetspolicyer och schemalägga uppdateringar för inbyggda programvaror.

Skalbara lösningar ökar effektiviteten och besparingarna

- ▶ Monokrom all-in-one med TPM-standard. **
- ▶ Med Embedded Solutions Framework i MX432adwe kan du lägga till Lexmark eller andra lösningar som stöds, inklusive Print Release från tredje part med brickläsare.
- ▶ Stor, lättanvänd pekskärm ger konsekvent prestanda över hela flottan.

Rätt produkt för din verksamhet

- ▶ Den kompakta storleken integreras smidigt i snäva utrymmen i din arbetsmiljö.
- ▶ Tillhandahåller säkerhet och lösningar som uppfyller olika branschens strikta krav.
- ▶ MPS-funktioner (Managed Print Services) gör denna all-in-one till ett perfekt komplement till din skrivarpark.

Skydda dig med säkerhet på företagsnivå

- ▶ Lexmarks skrivare och all-in-ones är utformade för att skydda dina data, din enhet och ditt nätverk.

Fokusera på verksamheten i stället för på skrivare

- ▶ Du kan räkna med MX432:s höga prestanda med snabba utskriftshastigheter på upp till 40 sidor per minut* och dubbelsidig skanning med en hastighet på 92 bpm.
- ▶ Skriv ut från valfri plats med standard Wi-Fi och full mobil support.
- ▶ Metallstommen ger hållbarhet och tillförlitlighet från kontoret till lagret.

Jobbar för miljön

- ▶ Automatisk dubbelsidig utskrift är standard, tillsammans med inbyggda energisparlägen som följer certifieringarna EPEAT® Silver och ENERGY STAR®.
- ▶ Se till att tonerpatronerna inte hamnar på soptippen med Lexmarks insamlingsprogram för tonerkassetter (LCCP) som stöder återanvändning och återvinning (tillgängligheten varierar mellan olika länder).

* Utskriftshastigheter mätta i enlighet med ISO/IEC 24734 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Trusted Platform Module (TPM) är inte tillgänglig i vissa länder.

Lexmark MX432adwe



- 1 **Flerfunktionsprodukt med pekskärm på 10,9 cm**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **Utmatningsfack för 150 ark**
utgör en del av basmodellen
- 3 **Multimatare för 100 ark**
utgör en del av basmodellen

- 4 **Fack för 250 ark**
utgör en del av basmodellen

- 5 **Fack för 550 ark**
107 x 370 x 378 mm



P/N
29S8111 **Hårdvara**
Lexmark MX432adwe

P/N
55B0XA0 **Tillbehör**
Lexmark MS/MX431 20K tonerkasset
55B0ZA0 Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342 40K kit för trumma/developer
55B2000 Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 3K tonerkasset
55B200E Lexmark 55B200E tonerkasset för företag
55B2H00 Lexmark MS/MX331, 431 Return Program 15K tonerkasset
55B2H0E Lexmark MS/MX331, 431 Corporate 15K tonerkasset
55B2X00 Lexmark MS/MX431 Return Program 20K tonerkasset
55B2X0E Lexmark MS/MX431 Corporate 20K tonerkasset

P/N
29S0600 **Pappershantering**
29S0800 Fack för 550 ark
Läsbart fack för 550 ark

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent lagringsenhet (ISD, Intelligent Storage Drive)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Kontaktlös skrivbordsläsare
Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device) (Primary Choice)
57X0300 Kontakt Autentisering Enhet
57X0301 Kontaktlös Autentisering Enhet (Contactless Authentication Device)
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Streckkod Licens

P/N
SPD0002 **Anslutningar**
Överspanningsskydd, 220–240 V

P/N
35S8502 **Furniture**
Justerbart stativ

Har stöd för ett tillvals-550-arksfack.

Alla mätvärden visas som höjd x bredd x djup. Mer information om de konfigurationer som stöds finns i kompatibilitetsguiden för skrivare, tillval och stativ på https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Produktspecifikationer

Lexmark MX432adwe

Utskrift	
Skärm	Lexmark e-Task pekskärm i färg 4,3" (10,9 cm)
Utskriftshastighet	Upp till: Svartvitt: 40 sid/min ¹ (A4)
Tid till första sidan	så snabb som: Svartvitt: 5.9 sekunder
Upplösning	Svartvitt: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Hårddisk	Intelligent lagringsenhet tillgänglig
Rekommenderad sidvolym per månad	800 - 8,000 Sidor ²
Maximal utskriftskapacitet per månad	Upp till: 80,000 sidor per månad ³
Kopiering	
Kopieringshastighet	Upp till: svartvitt: 39 sid/min ¹ (A4)
Tid för första kopia	så snabb som: svartvitt: 5.9 sekunder
Skanna	
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: dubbelsidig: 92/96 Sidor per minut (svartvitt) / dubbelsidig: 40/42 Sidor per minut (färg)
A4/Ltr Skanningshastighet	Upp till: svartvitt: 46/48 Sidor per minut / färg: 20/21 Sidor per minut
Inmatningskapacitet för papper till kopiering/fax/skanning	Upp till: ADF: 50 ark på 75 g/m ²
Faxning	
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tillbehör ⁴	
Kapacitet tonerkasset	upp till: Svart tonerkasset för 20,000 ⁵ sidor
Beräknad kapacitet för trummor/IU	Upp till: 40,000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning
Tonerkassetter som ingår vid leverans	Tonerkasset (start) svart Return Program 3 000 sidor ^{5 5}
Pappershantering	
Ingår pappershantering	Multifunktionsmatare för 100 ark, Integrerad duplex, 150 arks utmatningsfack, 250 arks inmatning
Pappershantering tillä	Låsbart fack för 550 ark, 550-arksfack
Pappersinmatningskapacitet	Upp till: Standard: 350 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 900 ark på 75 g/m ²
Pappersutmatningskapacitet	Upp till: Standard: 150 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 150 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	pappersetiketter, visitkort, vanligt papper, kuvert, refererar till papper- och specialmedia guide
Hanterade mediastorlekar	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Allmänt ⁶	
Standardportar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Kompatibel med USB 2.0 Specificationer (typ B), Främre Hi Speed-certifierad USB 2.0-port (typ A)
Ljudnivå i drift	53 dBA (Utskrift) / 58 dBA (Kopiator) / 56 dBA (Skanner)
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32°C / Höjd: 0 - 2896 meter / Luftfuktighet: 15 till 80% relativ luftfuktighet
Garanti	1 år på platsen garanti. Dagen efter service
Storlek / Vikt	H x B x D: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-timmar per vecka

All angiven information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Lexmark är inte ansvarigt för eventuella fel eller försummelser.

¹ Utskriftshastigheter mätt i enlighet med ISO / IEC 24734 respektive ISO / IEC 24735 (ESAT). Mer information finns på www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Rekommenderad månads sidvolym" är en rad sidor som hjälper kunder att utvärdera Lexmarks produktutbud baserat på det genomsnittliga antalet sidor som kunderna planerar att skriva ut på enheten varje månad. Lexmark rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetens prestanda, baserat på faktorer, inklusive: leveransintervaller, intervall för papperslastning, hastighet och vanlig kund användning. ³ "Maximal månadssatscykel" definieras som det maximala antalet sidor en enhet kan leverera i en månad med en multishift-operation. Denna mätvärde ger en jämförelse av robusthet i förhållande till andra Lexmark-skrivare och multifunktionsmaskiner.

⁴ Produkterna är avsedda att användas i en viss geografisk region. Se www.lexmark.com/regions för mer information. ⁵ Medelvärde för standardavkastning som deklarerats enligt ISO / IEC 19752. ⁶ Skrivare säljs under vissa villkor för licens / överenskommelse. Se www.lexmark.com/printerlicense för detaljer.

© 2022 Lexmark. Med ensamrätt.

Lexmark, Markvision och Lexmark-logotypen är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Apple och AirPrint är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA samt andra länder och regioner. Mopria®, Mopria®-logotypen samt ordmärket och logotypen Mopria Alliance™ är varumärken och/eller registrerade och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strängt förbjuden. ENERGY STAR och ENERGY STAR är registrerade varumärken som tillhör amerikanska Environmental Protection Agency. EPEAT är ett varumärke som tillhör Green Electronics Council i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.