

# Lexmark X264dn Lexmark X360-Serie



DRUCKEN



KOPIEREN



SCANNEN



FAXEN



BIS ZU 33 SEITEN/MINUTE



DUPLEX



NETZWERK



Lexmark X264dn

Lexmark X363dn

Lexmark X364dn

Lexmark X364dw

Kompakte und bedienerfreundliche  
Monochrom-Multifunktionslösung für  
kleine Arbeitsgruppen



**LEXMARK**<sup>TM</sup>

# Weniger drucken. Mehr sparen.

Weniger drucken? Dies mag vonseiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % Ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement um bis 30 % gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark Produkte, Lösungen und Services bieten innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir möchten Sie dabei unterstützen, weniger zu drucken und mehr zu sparen.

<sup>(1)</sup> Quelle: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, August 2008

**Die speziell für kleine Arbeitsgruppen konzipierten Multifunktionslösungen der Serie Lexmark X264dn und X360 kombinieren die wichtigsten Office-Funktionen in einer, kompakten leistungsfähigen Lösung. Neben Geschwindigkeit, Qualität und einfacher Bedienung bieten diese Geräte konkurrenzfähige Funktionen, um Zeit und Geld zu sparen, wie Modelle mit Duplex-Scanfunktion und Druckkassetten mit hoher Kapazität für attraktive Kosten pro Seite!**



## Höchste Leistung in jeder Hinsicht

Office-Effizienz ist für den Erfolg Ihres Unternehmens entscheidend. Deshalb sorgt Lexmark dafür, dass auch kleine Arbeitsgruppen mit den besten Funktionen ausgestattet sind! Nun können Sie schnelle Outputgeschwindigkeiten von 33 Seiten/Minute und eine Ausgabe der ersten Seite in nur 7 Sekunden genießen. Darüber hinaus stehen alle erforderlichen Werkzeuge für eine Abwicklung Ihrer großen Volumen mit Rekordgeschwindigkeiten bereit.

- Erweitern Sie die Zuführungskapazität mit einer optionalen Papierzuführung auf 850 Blatt
- Legen Sie bis zu 50 Blatt in die automatische Dokumentenzuführung ein und scannen Sie anschließend zweiseitige Dokumente in einem Durchgang
- Scannen und senden Sie Dokumente an verschiedene Ziele, einschließlich E-Mail
- Verteilen Sie Faxe schnell und zuverlässig mit dem schnellen optionalen Faxmodem



## Überraschend einfach

Die Geräte können mit wenig oder praktisch ohne Training im Handumdrehen eingesetzt und bedient werden. Kopieren und Scannen sind einfacher als je zuvor. Außerdem bietet das intuitive Bedienpanel zwei Textzeilen, um neue Anwender beim Drucken und bei Wartungs-Tasks zu unterstützen.

- Legen Sie bis zu 50 Seiten in die Universalzuführung ein, um auf Formulare, Etiketten oder Spezialpapier zu drucken, ohne erneutes Laden der Hauptzuführung
- Drucken Sie Image-Dateien direkt von einem Flash-Laufwerk über den Direct USB Port – oder scannen Sie an dieses Laufwerk!
- Verwalten Sie Ihre Dokumente ganz einfach mit dem Lexmark Scan Center
- Laden Sie Verbrauchsmaterialien in nur wenigen Sekunden mit dem komfortablen Zugang von vorne

<sup>1</sup> Verfügbar bei Modellen der Lexmark X360-Serie



## Qualität, die sich auszahlt

Dank ihres robusten qualitativ hochwertigen Designs bieten Lexmark Multifunktionslösungen eine unvergleichliche Zuverlässigkeit. Sie bieten Multifunktionsleistung auf höchstem Niveau - von gescannten Rechnungen bis hin zu wichtigen Dokumenten, die Sie für Ihr nächstes Meeting drucken müssen.

- Erzielen Sie die beste Scanqualität mit dem 24-Bit-Farb-CCD-Scanner
- Verleihen Sie Ihren Dokumenten mit gestochen scharfer Druckqualität von 1.200 x 1.200 dpi einen professionellen Look
- Erzielen Sie einmalige Ergebnisse auf verschiedenen Medientypen, inklusive Karton und Etiketten
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Arbeitsumgebung mit integriertem Quiet-Modus

## Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen

Durch die Konsolidierung Ihrer gesamten Dokumentenfunktionen in einem effizienten Netzwerkgerät reduzieren Sie den Verbrauch an Energie, Geräten und Verbrauchsmaterialien. Aber Lexmark geht in Sachen Umweltbewusstsein noch einen Schritt weiter und unterstützt Sie dabei, in allen Bereichen Ihrer Officearbeit verantwortlich zu drucken.

- Erhalten Sie Ressourcen mit Tonerkassetten mit hoher Kapazität für 9.000 Seiten\* im Nachkauf
- Sparen Sie Papier mit integriertem Duplex-Druck - bei allen Modellen Standard
- Sparen Sie Energie mit dem Instant-Warm-up-Fixierer
- Recyceln Sie einfach und kostenlos mit dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm



# Lexmark X264dn- & X360-Serie

Entdecken Sie die Funktionen, die Ihnen höchste Produktivität garantieren



**Automatisches Kopieren**  
Führen Sie mit der automatischen Dokumentenzuführung bis zu 50 Seiten gleichzeitig ein.



**Intuitives Messaging**  
Auf zwei Textzeilen gibt Ihr Multifunktionsgerät klare Wartungsanweisungen.



**Duplex-Scannen<sup>1</sup>**  
Jetzt müssen Sie Ihre Originale nicht mehr manuell wenden - das Multifunktionsgerät übernimmt die ganze Arbeit!  
<sup>1</sup> Verfügbar bei Modellen der Lexmark X360-Serie



**Direktes Drucken über USB**  
Gehen Sie einfach zum Gerät, schließen Sie ein Flash-Laufwerk an, wählen Sie eine PDF- oder Image-Datei, und starten Sie den Druck.



**Universalzuführung**  
Drucken Sie auf Briefhüllen oder andere Medientypen, ohne die Papierzuführung öffnen zu müssen.



**Minimaler Eingriffsbedarf**  
Dank Druckkassetten mit hoher Kapazität können tausende von Seiten ausgegeben werden, bevor sie ausgetauscht werden müssen.



**Optionale zusätzliche Zuführung**  
Steigern Sie Ihre gesamte Zuführungskapazität durch Hinzufügen einer zweiten Zuführung (bis zu 250 oder 550 Blatt).



**WLAN-Flexibilität**  
Keine Kabelbeschränkungen mehr mit dem Lexmark X364dwe, der WLAN-Unterstützung bietet (Wi-Fi CERTIFIED 802.11n Draft 2.0).

## Service- und Garantieangebote

Wie alle Business-Class-Geräte von Lexmark werden die Multifunktionslösungen der Lexmark X264dn und X360 Serie standardmäßig mit einer soliden einjährigen Garantie bereitgestellt, die einen On-Site-Service mit Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag umfasst. Außerdem können Sie die Garantie mit einem angepassten Angebot ergänzen, das Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt. Dies kann alles von Garantieverweiterungen (bis zu insgesamt fünf Jahren) bis zu Installation, Schulung und vieles mehr umfassen.

## Die Produktivitäts-Checkliste

Lexmark Multifunktionslösungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie all diese Vorteile bieten!



### Sofortige Aufwärmzeit

Dank des Instant-Warm-up-Fixierers von Lexmark verarbeitet Ihre Multifunktionslösung Ihre Dokumente bereits in der Zeit, in der viele andere Geräte sich noch in der Aufwärmphase befinden. Dadurch sind Ihre Druckjobs nicht nur schneller verfügbar – innerhalb von nur wenigen Sekunden vom Standby-Modus an –, sondern Sie profitieren auch von einer höheren Effizienz. Dadurch sparen Sie zugleich Zeit, Energie und Geld!

### Hochwertige Scanfunktionen

Das Lexmark Scan Center bietet eine vollständige Reihe von Funktionen für die «Digitalisierung» Ihrer Dokumente und einfache Integration in Ihren täglichen Office-Workflow. Rufen Sie eine Voranzeige Ihres Bilds auf, regeln Sie den Kontrast und die Farben, und speichern Sie Ihre Scandatei in zahlreichen Formaten. Senden Sie Ihr gescanntes Dokument anschließend an verschiedene Ziele, entweder direkt per E-Mail oder über Ihr Netzwerk an ein Netzwerklaufwerk, eine PC- oder Business-Anwendung. Mit der OCR-Software können Sie sogar Text von Papierdokumenten in ein editierbares Format umwandeln – ein nützliches Werkzeug, das es Ihnen erspart, den Text noch einmal neu eingeben zu müssen.

### Intelligente Verbrauchsmaterialien

Lexmark Geräte und Verbrauchsmaterialien sind füreinander konzipiert. Zusammen gewährleisten sie eine optimale Leistung und schützen die Qualität Ihrer Dokumente und Ihres Geräts. Lexmark Druckkassetten tragen auch zum Umweltschutz bei. Durch Verwendung von Lexmark Druckkassetten mit hoher Kapazität werden Ressourcen gespart, indem die Anzahl der während der Lebensdauer Ihres Druckers verwendeten Druckkassetten reduziert wird. Lexmark garantiert, dass 100 % der über das kostenlose Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm zurückgegebenen Druckkassetten wiederverwendet oder recycelt werden.

### Einfache Implementierung

Entlasten Sie Ihre IT-Abteilung. Diese Geräte sind netzwerkfähig und ganz einfach zu installieren. Wenn Sie mehrere Lexmark Geräte installiert haben, bietet der Lexmark Universaltreiber sogar eine noch einfachere Implementierung. Nach Installation werden dem Anwender klare, schrittweise aufgebaute Informationen über On-Screen-Messaging bereitgestellt. Darüber hinaus stellt die Lexmark MarkVision Professional Software vereinfachtes Remote Management und Automatisierungswerkzeuge bereit, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern!

Wählen Sie genau das Modell, das Ihre Leistungsanforderungen erfüllt



### Lexmark X264dn

Kompakte und zuverlässige Multifunktionslösung für kleine Arbeitsgruppen

- Drucken, kopieren, faxen und scannen
- Druckgeschwindigkeit von 28 Seiten/Minute
- Schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 7,5 Sekunden
- 64 MB RAM Standard
- Bis zu 250-Blatt-Zuführung und manuelle Einzelblattzuführung
- Lieferumfang umfasst Lexmark Rückgabe-Tonerkassette für 1.500 Seiten\*
- Auswahl von Tonerkassetten mit verschiedenen Kapazitäten: 3.500 oder 9.000 Seiten\*
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 4.500 Seiten



### Lexmark X363dn

Schnelle, flexible 3-in-1-Multifunktionslösung mit fortschrittlichen Funktionen

- Drucken, Kopieren und Duplex-Scannen
- Druckgeschwindigkeit von 33 Seiten/Minute
- Universalzuführung für bis zu 50 Blatt
- 128 MB RAM Standard
- Lieferumfang umfasst Lexmark Rückgabe-Tonerkassette für 3.000 Seiten\*
- Auswahl von Tonerkassetten im Nachkauf mit verschiedenen Kapazitäten: 3.500 oder 9.000 Seiten\*
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 5.000 Seiten



### Lexmark X364dn

Eine vollständige Office-Multifunktionslösung mit Fax

- Drucken, Kopieren, Scannen und Highspeed-Faxen
- Modell mit WLAN-Unterstützung verfügbar (Lexmark X364dw)

|  | Lexmark X264dn  | Lexmark X363dn   | Lexmark X364dn   |
|--|---|--|--|
| <b>Drucken</b>   |   |  |  |
| <b>Drucktechnologie</b>  | Laser, Schwarz/Weiß   |  |  |
| <b>Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu</b>  | 28 Seiten/Minute  | 33 Seiten/Minute   | 33 Seiten/Minute   |
| <b>Zeit bis Druckbeginn (S/W)</b>  | 7.5 Sekunden  | 7 Sekunden   | 7 Sekunden   |
| <b>Druckauflösung (S/W)</b>  | 1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi  |  |  |
| <b>Speicher (Standard)</b>   | 64 MB   | 128 MB   | 128 MB   |
| <b>Speicher (maximal)</b>  | 64 MB   | 128 MB   | 128 MB   |
| <b>Geräuschemission beim Drucken</b>   | 54 dB(A)  |  |  |
| <b>Geräuschemission im Stand-by-Modus</b>  | 27 dB(A)  |  |  |
| <b>Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu</b>   | 50000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)  | 80000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)   | 80000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)   |
| <b>Empfohlenes monatliches Seitenvolumen</b>   | 250 - 4500 Blatt  | 750 - 5000 Blatt   | 750 - 5000 Blatt   |
| <b>Verbrauchsmaterialien</b>   |   |  |  |
| <b>Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien</b><br>(* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.) | Tonerkassette für 9.000 Seiten*, Tonerkassette für 3.500 Seiten*  |  |  |
| <b>Im Lieferumfang enthaltene Druckkassetten (Erstaussstattung)</b>  | 1,500*-page Starter Return Program Toner Cartridge  | 3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge   | 3,000*-page Starter Return Program Toner Cartridge   |
| <b>Kopieren</b>  |   |  |  |
| <b>Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu</b>   | 28 Seiten/Minute  | 32 Seiten/Minute   | 32 Seiten/Minute   |
| <b>ADF Scan</b>  | Simplex   | RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik)   | RADF (automatischer Vorlageneinzug mit Wendeautomatik)   |
| <b>Scanner-Auflösung</b>   | 600 x 600 dpi (S/W)   |  |  |
| <b>Zoombereich</b>   | 25 - 400 %  |  |  |
| <b>Faxen</b>   |   |  |  |
| <b>Modemgeschwindigkeit</b>  | 33.6 Kbps   |  | 33.6 Kbps  |
| <b>Papierzuführungen / -ablagen</b>  |   |  |  |
| <b>Papierhandhabung (Standard)</b>   | 150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattausgabe, Einzelblattzuführung, DIN A6 bis Legal, 250-Blatt-Zuführung   | 150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattausgabe, 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalführung | 150-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), Einzelblattausgabe, 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalführung |
| <b>Papierhandhabung (optional)</b>   | 550-Blatt-Papierzuführung, es kann nur eine Papierkassette auf einmal installiert sein, 250-Blatt-Zuführung   |  |  |
| <b>Kapazität der Papierzuführung, standard: Bis zu</b>   | 250+1 Blatt   | 300 Blatt  | 300 Blatt  |
| <b>Kapazität der Papierzuführung, maximal: Bis zu</b>  | 800+1 Blatt   | 850 Blatt  | 850 Blatt  |
| <b>Kapazität der Papierablage, standard: Bis zu</b>  | 150 Blatt   |  |  |
| <b>Kapazität der Papierablage, maximal: Bis zu</b>   | 150 Blatt   |  |  |
| <b>Kapazität der Papiereingabe für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF): Bis zu</b>  | 50 Blatt  |  |  |
| <b>Unterstützte Medien</b>   | Karton, Briefhüllen, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.de">www.lexmark.de</a> -> Handbücher (nur Englisch)                                   |  |  |
| <b>Unterstützte Medienformate</b>  | Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, DIN A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio  |  |  |
| <b>Kompatibilität</b>  |   |  |  |
| <b>Netzwerkprotokoll-Unterstützung</b>   | TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP  | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP  | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP/IP IPv6, TCP, UDP  |
| <b>Druckersprachen (Standard)</b>  | PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation   | PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, PDF 1.6   | PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation, PDF 1.6   |
| <b>Standard-Schnittstellen</b>   | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0  | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0, USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)                | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0, USB-Port an der Vorderseite, kompatibel mit USB 2.0 (Typ A)                |
| <b>Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme</b>  | 2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird |  |  |
| <b>Allgemeine Produktangaben</b>   |   |  |  |
| <b>Funktion</b>  | Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken   | Kopieren, Scannen im Netzwerk, Drucken   | Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken  |
| <b>Garantie</b>  | 1-Year Onsite Service, Next Business Day  |  |  |
| <b>Produkt-Zertifikate</b>   | <a href="http://www.lexmark.at">www.lexmark.at</a>  |  |  |
| <b>Abmessungen (H x B x T)</b>   | 440 x 428 x 405 mm  | 471 x 428 x 405 mm   | 471 x 428 x 405 mm   |
| <b>Gewicht</b>   | 19.5 kg   | 20 kg  | 20 kg  |
| <b>Spezifizierte Betriebsumgebung</b>  | Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.500 Meter   |  |  |

**Maximales monatliches Druckvolumen**

«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts gegenüber anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.

**Empfohlenes monatliches Druckvolumen**

«Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat zu drucken planen. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren, wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.


**Lizenzbedingungen**

Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Siehe [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) für Einzelheiten zur Lizenzierung

**Markenzeichen**

Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac und Macintosh sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. MarkNet und MarkVision sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das USB-IF-Logos ist eine Marke des Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

## Lexmark X264dn




■ Papierhandhabung (Standard)  
■ Papierhandhabung (optional)

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Part #</b> | <b>Model</b>   |
| 0013B0556     | Lexmark X264dn   |
| <b>Part #</b> | <b>Tonerkassetten</b>  |
| 0X264H11G     | X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge         |
| 0X264A11G     | X264, X363, X364 Rückgabe-Tonerkassette                            |
| 0X264H21G     | X264, X363, X364 Tonerkassette mit hoher Kapazität                 |
| 0X264A21G     | X264, X363, X364 Tonerkassette                                     |
| 0E260X22G     | E260, E360, E460 Fotoleiter 30K                                    |
| <b>Part #</b> | <b>Papier &amp; Medien</b>   |
| 0012A5010     | Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)                         |
| <b>Part #</b> | <b>Papierzuführungen / -ablagen</b>                                |
| 0034S0550     | 550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460            |
| 0034S0250     | 250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460            |
| <b>Part #</b> | <b>Speicheroptionen</b>  |
| 001021209     | 64 MB Flash-Karte  |
| <b>Part #</b> | <b>Anschlußmöglichkeiten</b>                                       |
| 001021294     | USB-Druckerkabel, 2 m  |
| 0014T0155     | N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g auf USB          |
| 0014T0220     | N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB                 |
| 0014T0230     | N7000e ext. Printserver Ethernet 10/100, 1 x USB                   |
| 0014T0040     | N4000e, externer Printserver                                       |
| <b>Part #</b> | <b>Garantieverlängerung</b>  |
| 002350932     | 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350933     | 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350934     | 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350936     | 1 Jahr On-Site-Reparatur Erneuerung (Renewal), nächster Arbeitstag |
| <b>Part #</b> | <b>Installationservice</b>   |
| 002350964     | X264 Installations- und Deinstallationservice                      |

### Lieferumfang

Lexmark X264dn Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Tonerkassette (SWE) für bis zu 1.500 Seiten\*, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, RJ-11 Telefonkabel oder Adapter (je nach Land), Beschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

## Lexmark X363dn



■ Papierhandhabung (Standard)  
■ Papierhandhabung (optional)

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Part #</b> | <b>Model</b>   |
| 0013B0557     | Lexmark X363dn   |
| <b>Part #</b> | <b>Tonerkassetten</b>  |
| 0X264H11G     | X264, X363, X364 High Yield Return Program Toner Cartridge         |
| 0X264A11G     | X264, X363, X364 Rückgabe-Tonerkassette                            |
| 0X264H21G     | X264, X363, X364 Tonerkassette mit hoher Kapazität                 |
| 0X264A21G     | X264, X363, X364 Tonerkassette                                     |
| 0E260X22G     | E260, E360, E460 Fotoleiter 30K                                    |
| <b>Part #</b> | <b>Papier &amp; Medien</b>   |
| 0012A5010     | Lexmark Transparentfolie DIN A4 (50 Blatt)                         |
| <b>Part #</b> | <b>Papierzuführungen / -ablagen</b>                                |
| 0034S0550     | 550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460            |
| 0034S0250     | 250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460            |
| <b>Part #</b> | <b>Speicheroptionen</b>  |
| 001021209     | 64 MB Flash-Karte  |
| <b>Part #</b> | <b>Anschlußmöglichkeiten</b>                                       |
| 001021294     | USB-Druckerkabel, 2 m  |
| 0014T0155     | N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g auf USB          |
| 0014T0220     | N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB                 |
| 0014T0230     | N7000e ext. Printserver Ethernet 10/100, 1 x USB                   |
| 0014T0040     | N4000e, externer Printserver                                       |
| <b>Part #</b> | <b>Garantieverlängerung</b>  |
| 002350974     | 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350975     | 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350976     | 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day                    |
| 002350978     | 1 Jahr On-Site-Reparatur Erneuerung (Renewal), nächster Arbeitstag |
| <b>Part #</b> | <b>Installationservice</b>   |
| 002351006     | X363 Installations- und Deinstallationservice                      |

### Lieferumfang

Lexmark X363dn Laser-Multifunktionslösung, Rückgabe-Tonerkassette (SWE) für bis zu 3.000 Seiten\*, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, Beschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsblatt oder -broschüre, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

### Weitere verfügbare Modelle

0013B0558 - Lexmark X364dn: Lexmark X363dn + Fax  
0013B0559 - Lexmark X364dw: Lexmark X364dn + integrierte WLAN-Unterstützung

### Die Lexmark Garantie für Sie

Lexmark engagiert sich dafür, Ihnen höchste Produktivität und minimale Ausfallzeiten zu ermöglichen. Für noch mehr Komfort können Sie eines unserer Lexmark Serviceangebote wählen, die unter [www.lexmark.com/services](http://www.lexmark.com/services) aufgeführt sind.



### Unser Engagement für die Umwelt

Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Kosteneinsparungen und Umweltschutz

- Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen
- Der Instant-Warm-up-Fixierer reduziert den Stromverbrauch
- Duplex-Druck, Multi-up-Druck und Unterstützung von Recycling-Papier, um den Papierverbrauch zu reduzieren
- Eco-Modus für einen geringeren Stromverbrauch und Quiet-Modus für geringere Lärmemission

