


Lexmark E260 Serie

Lexmark E260 Lexmark E260d Lexmark E260dn



Große Vorteile mit einer persönlichen Note!



LEXMARKTM

Weniger drucken. Mehr sparen.

Weniger drucken? Dies mag vonseiten eines Unternehmens, dessen Fokus ausschließlich auf Drucklösungen liegt, überraschend klingen. Aber wenn Sie bedenken, dass Unternehmen durchschnittlich 6 % ihres Umsatzes in Output investieren und die Office-Druckkosten durch ein aktives Druckmanagement bis zu 30 %¹ gesenkt werden können, macht dies durchaus Sinn. Lexmark Produkte, Lösungen und Services bieten innovative Methoden, um Zeit zu sparen, Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Wir möchten Sie dabei unterstützen, weniger zu drucken und mehr zu sparen.

¹Quelle: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», August 2008.


Wenn Sie einen schnellen und bedienungsfreundlichen Monochrom-Drucker suchen, der bequem auf Ihren Schreibtisch passt, sollten Sie den Lexmark E260 kennenlernen. Dieser kompakte und preisgünstige Laserdrucker ist einfach zu bedienen und bietet intelligente Optionen, wie z. B. Modelle mit Netzwerkunterstützung und Duplex-Funktion, die Ihnen helfen, Kosten und Papier zu sparen. Erzielen Sie scharfe und professionelle Laserdruckqualität mit einem bedienerfreundlichen Drucker, der Ihre Anforderungen voll und ganz erfüllt!



Ein Gerät, das auf jeden Schreibtisch passt

Der Lexmark E260 bietet eine extrem einfache Bedienung und ein kompaktes Design, so dass er auch bei engsten Platzverhältnissen installiert werden kann. Dazu kommen sein leiser Betrieb und sein ansprechendes Design, was ihn zur perfekten Ergänzung in Ihrem Office macht!

- Leise, nur 48 dB(A) im Quiet-Modus
- Schlankes modernes Design
- Kompakt mit einer Größe von nur 370 x 406 x 260 mm



Bedienerfreundlich in jeder Hinsicht

Einfachste Installation, Betrieb und Wartung! Der Lexmark E260 ist eine außergewöhnlich einfache Lösung für problemloses Drucken. Mit ihm sparen Sie Zeit beim Druck von Dokumenten, so dass Sie sich wichtigeren Aufgaben widmen können.

- Schnelle, intuitive Installation und Konfiguration
- Anwenderfreundliches Bedienpanel
- Tonerkassetten werden von vorne eingesetzt
- Einfacher Anschluss über USB und Parallelschnittstelle

**Verfügbar bei Lexmark E260dn*

Qualität und Effizienz in einem!

Mit dem Lexmark E260 erzielen Sie professionelle Dokumente mit gestochen scharfer Laserqualität. Außerdem unterstützt er die meisten Betriebssysteme und Druckersprachen, so dass Ihre Dokumente, auch wenn es sich um große Dateien handelt, schnell und zuverlässig gedruckt werden.

- Druckqualität echte 1.200 x 1.200 dpi
- Ausgabe der ersten Seite in nur 6,5 Sekunden mit Instand-Warm-up-Fuser
- Leistungsfähiger 400 MHz Prozessor
- PostScript und PCL Emulation



Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen

Umweltfreundliches Drucken zahlt sich in jeder Hinsicht aus – für Ihr Unternehmen, für Ihr Budget und für die Umwelt! Der Lexmark E260 bietet umweltfreundliche Funktionen, mit denen Sie Papier und Energie sparen können.

- Papiersparender Duplex-Druck verfügbar*
- Der Eco-Modus reduziert den Stromverbrauch*
- Instand-Warm-up-Fuser spart Strom
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm für fortschrittliches Recycling

**Verfügbar bei Lexmark E260d/dn.*



Die Lexmark Garantie für Sie

Lexmark ist ständig bemüht, Ihnen höchste Produktivität und minimale Ausfallzeiten zu ermöglichen. Unser E260 umfasst unsere einjährige Servicegarantie „Return-to-Base“. Für eine noch höhere Garantieleistung können Sie eines unserer erweiterten On-Site-Garantieangebote wählen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Angeboten wünschen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie uns noch heute unter www.lexmark.de/services.

Kleine Größe, GROSSE Vorteile!



Einfacher Zugriff

Tonerkassetten können bequem von vorne eingesetzt und dadurch innerhalb von wenigen Sekunden ausgewechselt werden.



Komfortable Schnittstelle

Ein einfaches und intuitives Display vereinfacht die Durchführung von Routine-Wartungsaufgaben oder die Prüfung des Druckstatus.



Duplex-Druck

Machen Sie beidseitiges Drucken zum Standard in Ihrem Büro, um den Papierabfall zu verringern und zugleich Kosten zu sparen.*



Flexible Anschlüsse

Schließen Sie Ihren Drucker über USB oder die parallele Schnittstelle an, oder machen Sie ihn über integrierten Netzwerkdruck* für mehrere Anwender zugänglich.

* Verfügbar bei Lexmark E260d/dn.

* Verfügbar bei Lexmark E260dn.



Wählen Sie genau das Modell, das Ihre Leistungsanforderungen erfüllt!



Lexmark E260

Komfortabler Druck direkt am Schreibtisch für individuelle Anwender oder kleine Arbeitsgruppen

- Druckgeschwindigkeit von 33 S./Min.
- Modelle mit integrierter Duplex-Funktion und Netzwerkunterstützung erhältlich
- Optionale Papierzuführungen
- Tonerkassette für 3.500 Seiten erhältlich
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.500 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Schneller, flexibler Druck mit Duplex-Funktion

- Druckgeschwindigkeit von 38 S./Min.
- 50-Blatt-Universalzuführung
- Zweizeiliges LCD-Display
- Lexmark Tonerkassetten für 3.500 und 9.000 Seiten erhältlich
- Empfohlenes durchschnittliches Volumen: 740 bis 6.000 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E360d, Lexmark E360dn




Lexmark E460dn

Kompakter und zugleich für höchste Volumen konzipierter Arbeitsgruppendrucker

- Bedienerfreundliches vierzeiliges Bedienpanel mit numerischer Tastatur
- Verbesserte Sicherheits- und Servicefunktionen
- Kompatibel mit Lexmark Forms- und Barcode-Kartenlösung
- Tonerkassetten für 3.500, 9.000 und 15.000 Seiten erhältlich
- Empfohlenes durchschnittliches Volumen: 1.500 bis 10.000 Seiten

Verfügbare Modelle: Lexmark E460dn, Lexmark E460dw*
* WLAN-Modell nicht in allen Ländern verfügbar.

Drucken	
Drucktechnologie	Laser, Schwarz/Weiß
Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W): Bis zu	33 Seiten/Minute
Zeit bis Druckbeginn (S/W)	6,5 Sekunden
Druckauflösung (S/W)	1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi
Speicher (Standard)	32 MB
Speicher (maximal)	160 MB
Geräuschemission beim Drucken	53 dB(A)
Geräuschemission im Stand-by-Modus	nicht hörbar dB(A)
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu	50.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen	250 – 2.500 Blatt
Verbrauchsmaterialien	
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien (* Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.)	Tonerkassette für 3.500 Seiten*
Im Lieferumfang enthaltene Druckkassetten (Erstausstattung)	Rückgabe-Tonerkassette für 1.000 Seiten*
Papieroptionen	
Papierhandhabung (Standard)	150-Blatt-Ablage, Einzelblattausgabe, Einzelblattzuführung, DIN A6 bis Legal, 250-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Papierzuführung, es kann nur eine Papierkassette auf einmal installiert sein, 250-Blatt-Zuführung
Kapazität der Papierzuführung (Standard)	250 + 1 Blatt
Kapazität der Papierzuführung (maximal)	800 + 1 Blatt
Kapazität der Papierablage (Standard)	150 Blatt
Kapazität der Papierablage (maximal)	150 Blatt
Unterstützte Medien	Karton, Briefhüllen, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, DIN A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio
Kompatibilität	
Druckersprachen (Standard)	PCL5e Emulation, PCL6 Emulation, PPDS, PostScript 3 Emulation
Standard-Schnittstellen	Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB 2.0
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2000 mit Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 mit Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008, auf dem Terminal Services ausgeführt wird, Server 2008 x64, auf dem Terminal Services ausgeführt wird
Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme	Mac OS X, Mac OS 9.x
Allgemeine Produktangaben	
Garantie	1 Jahr Return-to-Base
Produkt-Zertifikate	www.lexmark.de
Abmessungen (H x B x T)	260 x 406 x 370 mm
Gewicht	13,53 kg
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Höhe: 0 bis 2.500 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei weniger als 25,5 °C



- Papierhandhabung (Standard)
- Papierhandhabung (optional)

Artikelnr.	Modell
0034S0192	Lexmark E260
Artikelnr.	Druckkassetten
0E260A11E	E260, E360, E460 Rückgabe-Tonerkassette 3,5K
0E260A21E	E260, E360, E460 Tonerkassette 3,5K
0E260X22G	E260, E360, E460 Fotoleiter 30K
Artikelnr.	Papier & Medien
0012A5010	Lexmark Transparenzfolie DIN A4 (50 Blatt)
Artikelnr.	Papieroptionen
0034S0550	550-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
0034S0250	250-Blatt-Zuführung inkl. Kassette für E260, E360, E460
Artikelnr.	Speicheroptionen
001022298	128 MB DDR1-DRAM
Artikelnr.	Connectivity
001021231	Paralleles Drucker-kabel, bidirektional, 3 m
001021294	USB-Drucker-kabel, 2 m
0014T0040	N4000e, externer Printserver
0014T0155	N4050e, externer Printserver Wireless LAN 802.11g auf USB
0014T0230	N7000e ext. Printserver Ethernet 10/100, 1 x USB
0014T0240	N7002e, ext. Printserver 10/100, 1 x Parallel
0014T0220	N7020e, ext. Printserver Gigabit Ethernet, 4 x USB
Artikelnr.	Garantieverlängerungen
002350194	E260 2 Jahre (gesamt) Return-to-Base-Garantie
002350195	E260 3 Jahre (gesamt) Return-to-Base-Garantie
002350196	E260 4 Jahre (gesamt) Return-to-Base-Garantie
002350198	E260 1 Jahr Return-to-Base-Anschlussgarantie
002350174	E260 2 Jahre (gesamt) Vor-Ort-Garantie
002350175	E260 3 Jahre (gesamt) Vor-Ort-Garantie
002350176	E260 4 Jahre (gesamt) Vor-Ort-Garantie
002350178	E260 1 Jahr Vor-Ort-Anschlussgarantie
Artikelnr.	Installationservice
002350206	E260 Installationservice

Lieferumfang
Lexmark E260 Laserdrucker, Rückgabe-Tonerkassette (Starter) für bis zu 1.000 Seiten*, Fotoleiter-Kit, Software- und Dokumentations-CD, Installationsanleitung (Netzwerk und lokal), Netzkabel, Eingeschränkte Gewährleistung/Garantie, Sprach-Overlay für Bedienpanel, Sicherheitsdatenblatt oder -broschüre, Informationen zum Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Weitere verfügbare Modelle
E260d: Lexmark E260 + integrierter Duplex-Druck
E260dn: Lexmark E260d + integrierte Netzwerkunterstützung

re reduce recover reuse recycle

Unser Engagement für die Umwelt
Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts «Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln» nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle

- Kosteneinsparungen und Umweltschutz**
- Erfüllt die Energy-Star-Anforderungen
 - Duplex-Druck, Print and Hold (Druck prüfen), Multi-up-Druck und qualitativ hochwertiger Druck auf Recyclingpapier tragen dazu bei, den Papierverbrauch zu reduzieren.
 - Auswählbare Tonersparmodi unterstützen dabei, die auf einer Seite verwendete Toner Menge zu reduzieren
 - Rückgabe-Druckkassetten und Programme zum Management von Altgeräten, um die Entsorgung über Müllhalden zu reduzieren

Maximales monatliches Druckvolumen
«Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts gegenüber anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.

Empfohlenes monatliches Druckvolumen
«Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat zu drucken planen. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren, wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden.

Markenzeichen
Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. PCL ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hewlett-Packard Company, AppleTalk, Mac and Macintosh sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. MarkNet und MarkVision sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Das USB-IF-Logo ist eine Marke des Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragene Marke. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Marken oder registrierte Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc. Sämtliche Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.