



Hoja de datos de seguridad del material

Cartucho de tóner de tinta negra PN: W850H21G

1. Identificación del producto y la compañía

Proveedor/Fabricante: Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, Ky 40550

Descripción :

Referencias :

| | |
|---|----------------------|
| Cartucho de tóner (Negro) Equipo fotoconductor | W850H21G W850H22G |
|---|----------------------|

Para compatibilidad con impresoras/cartuchos actuales, diríjase a www.lexmark.com

Uso : Impresora Láser W850

Información: 1-859-232-3000

Emergencia: 1-859-232-3333

2. Composición/información sobre los componentes

| Nombre | % | Número CAS | OSHA PEL | ACGIH TLV |
|--|--------|------------------------|---|---------------------------|
| Copolímero de estireno, acrilato de butilo | 70-90 | Secreto de fabricación | Ninguno | Ninguno |
| Polietileno | 1 - 10 | Secreto de fabricación | Ninguno | Ninguno |
| Negro de carbón | 1 - 10 | 1333-86-4 | 3.5 mg/m ³ TWA | 3.5 mg/m ³ TWA |
| Amorfa Sílice | 1 - 10 | Secreto de fabricación | Ninguno | Ninguno |
| Dióxido de Titanio | 1 - 10 | Secreto de fabricación | 15 mg/m ³ TWA (Polvo total) | 10 mg/m ³ TWA |

3. Identificación de peligros

- Estado del riesgo** : Vías de Exposición Principales: Inhalación de polvo, contacto con la piel.
- Inhalación** : Toxicidad por inhalación aguda baja. Si se realiza una exposición a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones mínimas en el tracto respiratorio. La exposición es poco probable al nivel de uso pretendido. Crónico: Su acumulación no produce efectos adversos en los pulmones. Debido al uso al que está destinado, no es probable la exposición.
- Contacto con la piel** : No irrita. Toxicidad dérmica baja. No es un sensibilizador dérmico.
- Contacto con los ojos** : El tóner puede actuar como un agente de irritación mecánica.
- Ingestión** : Toxicidad oral aguda baja.

4. Medidas de primeros auxilios

- Inhalación** : Si tiene síntomas como asfixia o tos persistente, retire el origen de la contaminación y lleve al afectado a un lugar ventilado. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Contacto con la piel** : Lávese con agua y jabón. Si se producen irritaciones, consulte a su médico.
- Contacto con los ojos** : No se restriegue los ojos. Enjuáguese inmediatamente con abundante agua. Retire las lentillas y continúe enjuagándose los ojos con agua durante 15 minutos. Si se produce más irritación o ésta persiste, consulte a su médico.
- Ingestión** : No induzca al vómito. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.
- Condiciones agravantes** : La exposición a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el tóner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.
- Notas para el médico** : Sin antídoto específico.

5 . Medidas de lucha contra incendios

| | |
|--|---|
| Punto de Inflamaci n | : S lido, no aplicable. |
| Temperatura de autoignici n | : No aplicable. |
| L mites de inflamabilidad | : No determinado. |
| Medios de extinci n | : Di xido de carbono, agua pulverizada, productos qu micos secos o espuma. |
| Productos peligrosos de la combusti n | : Mon xido de carbono, di xido de carbono, part culas org nicas sin identificar. |
| Riesgos especiales de exposici n | : Como la mayor a de los materiales divididos con precisi n, el polvo de t ner en altas concentraciones puede formar una mezcla explosiva con el aire que, al incendiarse, puede provocar una explosi n de polvo. |
| Equipo de protecci n especial para los bomberos | : Los bomberos deben llevar ropa de protecci n adecuada, incluyendo un aparato de respiraci n autocontenido. |
| C digo NFPA | : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0. |
| Clasificaci n HMIS | : Salud: 1* inflamabilidad: 1 Reactividad: 0. |

6 . Medidas en caso de vertido accidental

| | |
|---------------------------------|--|
| Precauciones personales | : No necesario para el uso pretendido en impresoras. |
| Precauciones ambientales | : El desecho del producto est  sujeto a las normativas nacionales, estatales, regionales o provinciales. |
| M todos para limpieza | : Si se produce una nube de polvo debido a alg n tipo de derrame, retire todas las fuentes de ignici n como chispas, flamas o descargas est ticas para evitar que el polvo se incendie. Procure crear la menor cantidad de polvo posible durante la limpieza. Limpie el material derramado con una escoba y un recogedor no met licos. Gu rdelo para desecharlo. Para limpiar los derrames, puede ser  til alg n compuesto de limpieza basado en aceite. |

7 . Manipulaci n y almacenamiento

| | |
|-----------------------|--|
| Manipulaci n | : Evite la generaci n de polvo. Mant ngase alejado del alcance de los ni os para prevenir el da o a los cartuchos y el contacto accidental con el t ner. |
| Almacenamiento | : Mant ngalo en un lugar fresco y seco. Al jelo de cualquier material oxidante. |

8 . Controles de exposici n/protecci n personal

| | |
|---------------------------|--|
| Medidas t cnicas | : No requerido. Utilizar en un lugar bien ventilado. |
| Respiratoria | : No necesario para el uso pretendido en impresoras. |
| Guantes | : No necesario para el uso pretendido en impresoras. |
| Protecci n cut nea | : No necesario para el uso pretendido en impresoras. |
| Ojos | : No necesario para el uso pretendido en impresoras. |

9 . Propiedades f sicas y qu micas

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Estado f sico | : S lido. [Polvo.] |
| Color | : Negro. |
| Olor | : Olor d bil. (Pl stico.) |
| Solubilidad | : Insoluble(s) en el agua. |
| Punto de fusi n/congelaci n | : No determinado. |
| Peso espec fico | : No determinado. |
| Volatilidad | : No determinado. |

10 . Estabilidad y reactividad

- Estabilidad y reactividad** : El producto es estable.
- Condiciones que deben evitarse** : Mantener alejado del calor, chispas, llamas y toda fuente de ignici n.
- Materiales que deben evitarse** : Materiales oxidantes fuertes.
- Productos de descomposici n peligrosos** : Mon xido de carbono, di xido de carbono, part culas org nicas sin identificar.
- Polimerizaci n peligrosa** : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurrir  una polimerizaci n peligrosa.
- Directrices adicionales** : No se conoce ninguno.

11 . Informaci n toxicol gica

- V as de Exposici n Principales** : Inhalaci n de polvo, contacto con la piel.
- Ingesti n** : Toxicidad oral aguda baja. La exposici n es poco probable al nivel de uso pretendido.
- Toxicidad aguda oral, rata, LD50(mg/kg)** : >5000
- Inhalaci n** : Toxicidad por inhalaci n aguda baja. Si se realiza una exposici n a altas concentraciones de cualquier tipo de polvo, se pueden producir irritaciones m nimas en el tracto respiratorio. El negro de carb n y el di xido de titanio puros son componentes menores de este producto y est n listados por la IARC en el grupo 2B (posibles carcin genos). Esta clasificaci n se basa en los estudios realizados con ratas respecto a la "sobrecarga de material particulado que entra a los pulmones" debido a las part culas en el aire. El t ner no est  listado por IARC, NTP u OSHA.
- Condiciones agravantes** : La exposici n a altas concentraciones de polvo en el aire, incluido el t ner, puede agravar las condiciones respiratorias existentes.
- Efectos cr nicos potenciales en la salud** : EFECTOS CANCER GENOS: Clasificado 2B (Posible para los humanos.) seg n IARP [Negro de carb n]. Clasificado 2B (Posible para los humanos.) seg n IARP [Di xido de titanio].
EFECTOS MUT GENOS: No es mutag nico en prueba de Ames.
EFECTOS TERAT GENOS: No disponible.
- Valores l mite de la exposici n** : El polvo de t ner es un material particulado "sin otra clasificaci n" (PNOC) o "no regulado" (PNOR).

12 . Informaci n ecol gica

- Movilidad** : No determinado.
- Persistencia/degradabilidad** : No determinado.
- Otra informaci n** : No se conocen.

13 . Consideraciones sobre la eliminaci n

- Eliminaci n de los desechos** : Este producto no est  clasificado como un tipo de residuo peligroso seg n la Regulaci n Federal 40 CFR, Secci n 261. Si se desecha el producto sin estrenar, no constituir  un tipo de residuo peligroso ni por su enumeraci n ni por sus caracter sticas. Sin embargo, seg n la RCRA (Ley de Conservaci n y Recuperaci n de Recursos), es responsabilidad del usuario del producto determinar, en el momento de desecharlo, si un material ha sido contaminado y si de debe clasificar como residuo peligroso. El desecho del producto est  sujeto a las normativas locales, estatales y federales.

14 . Informaci n relativa al transporte

No regulado para ning n tipo de transportaci n.

15 . Informaci n reglamentaria

Estados Unidos

- TSCA (USA)** : Todos los ingredientes aparecen en el inventario de la Acta sobre control de sustancias t xicas (TSCA), estas han sido registrados o excluidos.
- SARA / EPCRA (USA)** : Ninguno de los ingredientes de este producto tiene una cantidad reportable (RQ) fina establecida en la Ley de Planificaci n de Emergencia y Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA), Secci n 302: Sustancias qu micas peligrosas (EHS) o en los requisitos de notificaci n de EHS, incluidos en la Secci n 304.
- California Prop. 65** : Este producto no contiene materiales conocidos que el Estado de California haya considerado que causen c ncer, malformaciones en el feto o cualquier otro tipo de da o en la reproducci n: California Proposition 65 (Proposici n 65 del Estado de California).

Listas de Regulaciones Internacionales

- EINECS (Europa)** : Todos los ingredientes aparecen en el Inventario europeo de sustancias qu micas comerciales existentes (EINECS), han sido registrados en la Lista europea de sustancias qu micas notificadas (ELINCS) o est n excluidos.
- ENCS (Jap n)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas nuevas y existentes (ENCS) de Jap n, han sido registrados o excluidos.
- AICS (Australia)** : Todos los ingredientes est n listados en el AICS (Australian Inventory of Chemical Substances), est n registrados o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de Filipinas (PICCS) o est n exentos.
- Inventario de Sustancias de Corea (KECI)** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias qu micas existentes (ECL) de Corea, han sido registrados o excluidos.
- Inventario de Sustancias Qu micas de China (IECSC)** : Todos los ingredientes est n listados en el Inventario de China (IECSC) o est n exentos.

Canad 

- WHMIS (Canad )** : Sustancia no regulada por el WHMIS (Canad ).
- LSD/NDSL** : Todos los ingredientes aparecen en la lista de Sustancias dom sticas (DSL) de Canad , han sido registrados en la Lista de sustancias no dom sticas (NDSL) o est n excluidos.

- Clasificaci n de M xico** : Salud: 1 inflamabilidad: 1 Reactividad: 0.

16 . Otra informaci n

- Comentarios de la revisi n** : No se han realizado revisiones significativas de la informaci n sobre salud y seguridad.
- Referencias** : ANSI Z400.1, Norma sobre MSDS, 2004. -Hoja de datos de seguridad de material del fabricante. - Requerimientos OSHA MSDS parte 29CFR 1910.1200. - Lista en tabla 49CFR de materiales peligrosos, UN#, nombres de env o correctos, PG. -Gazette de Canad  Parte II, Vol. 122, No. 2 SOR&/DORS/88-64 31 diciembre 1987 Ley sobre los productos peligrosos, "Lista de divulgaci n de los Ingredientes". Reglamentos y programas canadienses para el transporte de productos peligrosos. Versi n en lenguaje simplificado, 2005. Normas mexicanas oficiales NOM-018-STPS-2000 y NOM-004-SCT2-1994.
- Fecha de emisi n** : 01/15/2009
- Versi n** : 1

Aviso al lector

De lo que tenemos entendido, la informaci n contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la informaci n contenida. La determinaci n final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que  stos sean los  nicos que existan.